

# Deakro

Grupo Empresarial



# CATÁLOGO 2024

## COMBOS

[agroestankes.com](http://agroestankes.com)

[bit.ly/YoutubeCanalAgroestankes](https://bit.ly/YoutubeCanalAgroestankes)

[facebook.com/Agroestankes/](https://facebook.com/Agroestankes/)

[instagram.com/agroestankes/](https://instagram.com/agroestankes/)

[tiktok.com/@deakro](https://tiktok.com/@deakro)

## BLOWER EN COMBO

### BLOWER INDUSTRIAL CON TECNOLOGÍA ALEMANA

Equipos con alto flujo de aire, carcasa en aluminio y motor embobinado en cobre. Uso industrial, garantía de 12 meses en desperfectos de fabricación.

2

#### **Blower de 280W 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella**

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 110 7AV15** de 280W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 85 m<sup>3</sup>/h, presión de 1.5 PSI, salida y entrada de 1"
- Un filtro de aire de 1 ¼" con reducción galvanizada de 1 ¼" a 1", tres niples de 1" x 6", un codo de 1" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 24 metros de manguera difusora y 9 conectores estrella



Precio: **\$1.539.209**

#### **Blower de 280W 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores**

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 110 7AV15** de 280W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 85 m<sup>3</sup>/h, presión de 1.5 PSI, salida y entrada de 1"
- Un filtro de aire de 1 ¼" con reducción galvanizada de 1 ¼" a 1", tres niples de 1" x 6", un codo de 1" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 5 discos difusores de 12".



Precio: **\$1.787.900**



## Blower de 450W 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 230 7AV15** de 450W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 121 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/4 "
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 35 metros de manguera difusora y 13 conectores estrella



Precio: **\$1.968.924**

## Blower de 450W 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 230 7AV15** de 450W en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 121 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/4 "
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 9 discos difusores de 12".



Precio: **\$2.544.298**

## Blower de 1 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella.

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 310 7AA11** de 1HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 120 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.3 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 220V
- 35 metros de manguera difusora y 13 conectores estrella




Precio: **\$2.099.120**

## Blower de 1 HP 2RB a 220V en combo discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 310 7AA11** de 1HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 120 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.3 PSI, salida y entrada de 1 1/4"
- Un filtro de aire de 1 1/4", tres niples de 1 1/4" x 7", un codo de 1 1/4" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 220V
- 9 discos difusores de 12".



Precio: **\$2.680.615**

## Blower de 1 HP HG a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella.

Incluye:

- Un blower referencia **HG-750 C2** de 1 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 110 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 110V ó 220V
- 35 metros de manguera difusora 13 conectores estrella



Precio: **\$2.357.900**

## Blower de 1 HP HG a 110V y 220V en combo discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **HG-750 C2** de 1 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 110 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres niples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 110V ó 220V
- 9 discos difusores de 12".



Precio: **\$2.939.395**

## Blower de 1.2 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 410 7AV15** de 1.2 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 175 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres nipples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 110V ó 220V
- 52 metros de manguera difusora y 20 conectores estrella



Precio: **\$2.771.872**

## Blower de 1.2 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower referencia **2RB 410 7AV15** de 1.2 HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 175 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 1 1/2"
- Un filtro de aire de 1 1/2", tres nipples de 1 1/2" x 7", un codo de 1 1/2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiampermetro a 110V ó 220V
- 12 discos difusores de 12".



Precio: **\$3.454.580**

## Blower de 1.7 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AA11** de 1.7HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.32 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 75 metros de manguera difusora y 27 conectores estrella



Precio: **\$3.408.573**

## Blower de 1.7 HP 2RB a 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AA11** de 1.7HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.32 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 18 discos difusores de 12".



Precio: **\$4.490.004**

## Blower de 1.7 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV15** de 1.7HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 75 metros de manguera difusora y 27 conectores estrella

Precio: **\$3.541.573**



## Blower de 1.7 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV15** de 1.7HP en potencia, a 110V y 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 110V ó 220V
- 18 discos difusores de 12".

Precio: **\$4.621.604**





## Blower de 2.3 HP 2RB a 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV26** de 2.3 HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella



Precio: **\$3.912.0.73**

## Blower de 2.3 HP 2RB a 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV26** de 2.3 HP en potencia, a 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 20 discos difusores de 12".



Precio: **\$5.212.112**

## Blower de 2.3 HP 2RB a 110V y 220V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV25** de 2.3 HP en potencia, a 110V ó 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella



Precio: **\$4.254.073**

## Blower de 2.3 HP 2RB a 110V y 220V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AV25** de 2.3 HP en potencia, a 110V ó 220V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 2.6 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- Una conexión eléctrica profesional con guardamotor y Voltiamperimetro a 220V
- 20 discos difusores de 12".



Precio: **\$5.550.512**

## Blower de 2.7 HP Trifásico 2RB a 220V y 440V en combo con manguera difusora y conectores estrella

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AW26** de 2.7 HP en potencia, a 220V y 440V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- 80 metros de manguera difusora y 30 conectores estrella

Precio: **\$3.440.778**

**Nota: No incluye conexión eléctrica.**



11

## Blower de 2.7 HP Trifásico 2RB a 220V y 440V en combo con discos difusores

Incluye:

- Un blower **2RB 510 7AW26** de 2.7 HP en potencia, a 220V y 440V, caudal máximo de 255 m<sup>3</sup>/h, presión de 3 PSI, salida y entrada de 2"
- Un filtro de aire de 2", dos niples de 2" x 7", un niple 2" x 8", un codo de 2" x 90°
- 20 discos difusores de 12".

Precio: **\$4.644.804**

**Nota: No incluye conexión eléctrica.**



# TEST DE MEDICIÓN EN COMBO

## KIT TEST DE MEDICIÓN PARAMETROS Y CALIDAD DEL AGUA

12

**Estamos ofertando este combo**

Incluye:

- 1 Test de pH Rango Amplio
- Test de Amonio Total
- Test de Nitrito (NO<sub>2</sub>)
- Test de Nitrato (NO<sub>3</sub>)
- Test de Oxígeno Disuelto
- Test de Dureza y Alcalinidad

Por solo **\$ 394.000 IVA Incluido**

**Nota: Incluye los elementos de expuestos en la imagen.**



## NOTAS DEL CATÁLOGO

Los precios en miles de pesos incluyen IVA, **no incluyen valor del envío, no incluyen instalación.**  
El listado está sujeto a cambios sin previo aviso. **Las fotos son un ilustrativo, el producto puede variar en algunos casos.**

## CUENTAS BANCARIAS

### BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros No. 069-0000-4183

Nombre: INGENIERIA E INVERSIONES DEAKRO SAS

NIT: 901.585.866

**Bancolombia** 

## O ESCANEA NUESTRO CÓDIGO QR



## OTROS MEDIOS DE PAGO

**DAVIPLATA** 315 545 1010 - 301 312 2391



**NEQUI** 301 312 2391



## ENLACE DE PAGO



## TARJETA DE CRÉDITO

